

# Gyptone<sup>®</sup> Quattro 70

Akustikundertak- och väggar med  
fina perforeringar



# Rena, lätta ytor med behagligt ljud

## Skapa estetiska omgivningar med en behaglig ljudmiljö.

Med serien Gyptone Quattro 70 kan du designa rum med lätta, jämna och inbjudande ytor utan att kompromissa med akustiska krav.

Gyptone Quattro 70 har fina perforeringar som bara mäter 3 x 3 mm. Med de måtten går de knappt att se och ger undertak med ett prydligt och klart utseende. Samtidigt ger perforeringarna så bra ljud att du kan skapa estetiska omgivningar med behaglig akustik.


Gyptone Quattro 70 är en idealisk lösning för väggar och undertak i skolor, kontor och företag, samt för hotell, restauranger, offentliga byggnader och många andra miljöer – kort sagt, alla miljöer där estetisk utformning måste kombineras med god akustik, och där slutmålet är en hållbar lösning som är lätt att rengöra med lång livslängd och därigenom ett attraktivt totalpris.

Och om du arbetar med projekt med hårda krav på akustik – t.ex för skolor eller förskolor – kan din Gyproc-försäljningskonsult hjälpa dig med råd och idéer om hur du kan använda Gyptone-gipstak för att skapa inbjudande och trevliga rum som uppfyller marknadens alla krav.

Gyptone Quattro 70 är det perfekta valet för alla rum där du vill skapa ett attraktivt och ljust intryck med god ljudabsorbering.







4 - Gyptone® Quattro 70 - Akustikundertak- och väggar med fina perforeringar



## En värld av inspirerande designmöjligheter

Den omfattande Gyptone-serien ger arkitekter nästan obegränsade möjligheter att omvandla kreativa idéer till ljusa, inbjudande rum med höga estetiska värden och god akustik – rum där det är behagligt att arbeta, koppla av och vistas. Rum som avspeglar livet. Gyptone Quattro 70-serien ger en ny dimension. Nu kan du skapa design med ett ännu renare och lättare intryck.

### Kombinera vägg- och takpaneler som du vill

Med Gyptone Quattro 70-serien kan du kombinera Gyptone BIG – fasta akustikundertak som ger rena, obrutna takytor – med Gyptones demonteringsbara systemundertak som ger full åtkomst till alla underliggande installationer. Gyptone Tiles är fullt demonteringsbara taksivor som finns tillgängliga med både synliga och dolda bärverkssystem. Du kan också välja Gyptone Plank: en serie specialtakpaneler som är avsedda främst för entréer och korridorer. På samma sätt kan du formge rum där produkter från den eleganta Quattro 70-serien är monterade på både väggar och tak, eftersom Gyptone BIG även kan användas som väggabsorbent. Kort sagt kan du få det som du vill!

### Service och konsulttjänster med hög kvalitet

Tveka inte att kontakta oss för konsulttjänster tidigt i processen. Med lokala konsulter som backas av en global supportorganisation hjälper vi dig realisera och förverkliga dina visioner. Se baksidan av broschyren för kontaktinformation.

Gyptone Quattro 70-serien kan monteras på både väggar och tak. Det innebär att du kan skapa ett enhetligt intryck med utmärkt akustik.

# Praktisk design och ekonomisk lösning

Alla produkter i Gyptone Quattro 70-serien är enkla att installera och underhålla. De är gjorda för att hålla och står emot påverkningarna från en aktiv miljö.

## Överlägsen hållbarhet och enkelt underhåll innebär ekonomiska lösningar

Gyptones akustikundertak är hållbara och slitstarka. De tål enkelt daglig användning, även i "hårda" miljöer som skolor och korridorer. Därför är Gyptone den idealiska undertakslösningen för miljöer där man främst måste ta hänsyn till god akustik och en lång livslängd. Dessutom är Gyptones akustikundertak

enkla att underhålla. De kan rengöras med en fuktig duk och ett vanligt mildt rengöringsmedel - svårare än så är det inte. Allt som allt betyder det att Gyptones gipsundertak är avsevärt billigare att underhålla än andra taksystem. Och med en livslängd på över 50 år innebär det en extremt ekonomisk lösning. Gyptone är testat i verkligheten

## Praktisk design med enkel integrering av installationer

Gyptones undertak är beprövade, kompletta och flexibla system som är utvecklade för att säkerställa



enkla och säkra installationer, tillsammans med smidig integrering av belysning, ventilation och sprinklersystem. Det är också snabbt och enkelt att skära till och anpassa enskilda paneler med en kniv. Skivorna är starka och kan bära armaturer och andra installationer som väger upp till 3 kg. Skivorna med Kant D2 för dolda bärverkssystem kan bära vikter på upp till 1 kg. Alla Gyptone-systemundertak är fullt demonteringsbara och ger obegränsad åtkomst till alla underliggande installationer. I fasta Gyptone BIG-undertak går det att nå installationer enkelt genom nästan osynliga åtkomstpaneler som ger mycket bättre åtkomst än andra motsvarande undertak.

### Måla gång på gång utan att förlora akustiska egenskaper

Alla Gyptone-undertak kan målas upprepade gånger utan att förlora sina akustiska egenskaper - till skillnad från många andra typer av akustikundertak. Du kan måla dem om och om igen. Det ger en lång livslängd och låga underhållskostnader. Samtidigt betyder det att du alltid kan välja exakt vilken färg du vill för dina väggar och undertak.



# BIG-paneler, -skivor och -plankor – för alla ändamål

Gyptone har ett brett utbud av olika utformningar och storlekar och panelerna är lätta att anpassa till alla konstruktionsprojekt. Alla produkter i Quattro 70-serien har kvadratiska perforeringar med måtten 3 × 3 mm, med ett avstånd från mitt till mitt (c) på 8,33 mm.

## Akustikegenskaper

De exakta akustikegenskaperna för de enskilda produkterna finns i våra produktdatablad. Du kan få databladen från närmaste återförsäljare eller hämta dem på [gyproc.se](http://gyproc.se)

## Brand

A2-s1, d0.

## Målning och fyllning

Gyptone Tiles- och Plank-produkter levereras målade med vit färg (NCS 0500) med glansvärde 5–9, cf ISO 2813. Gyptone BIG-paneler levereras omålade med fyra avfasade kanter. Kanterna ger ett förbättrat underlag för att fylla i och putsa av skarvarna. Slutresultatet blir en jämn och snygg takyta utan synliga skarvar. Använd en roller med korta borst för efterföljande målning. Spraymåla inte perforerade paneler, eftersom det försämrar de ljudabsorberande egenskaperna.

## Beställ prover

Vi skickar dig gärna prover på en eller flera av våra produkter. Se baksidan av broschyren för kontaktinformation.




## Demonteringsbara undertak

### Gyptone Quattro 70 – paneler

Panelstorlek: 600 × 600 mm.  
Paneltjocklek: 10 mm (kanter A+E),  
12,5 mm (kant D2).  
Perforerat område: 11 %.  
Vikt: 8 kg/m<sup>2</sup>.

### Gyptone Quattro 75 – plankor

Demonteringsbara undertak särskilt utformade för  
korridorer och gångar.  
Panelstorlek: 300 × 1 800/2 400 mm.  
Paneltjocklek: 12,5 mm.  
Perforerat område: 10,5 %.  
Vikt: 8 kg/m<sup>2</sup>.



## Fasta undertak

### Gyptone Quattro 71 – BIG-skivor

Panelstorlek: 1 200 × 2 400 mm.  
Paneltjocklek: 12,5 mm.  
Perforerat område: 9 %.  
Vikt: 8 kg/m<sup>2</sup>.

### Gyptone Quattro 71 – åtkomstpanel

Åtkomstpanel inkl. ram: 600 × 600 mm.  
Öppningsmått: 510 × 510 mm.  
Vikt: Ram: 0,9 kg, lucka 3,6 kg.  
Perforerat område: 10,5 %.  
Paneltjocklek: 12,5 mm.



10 - Gyptone® Quattro 70 - Akustikundertak- och väggar med fina perforeringar

# Hälsosamt inomhusklimat och hållbar konstruktion

Gyptones akustikundertak bidrar till ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat. Produkterna är också miljövänliga med låg miljöpåverkan.

## Bra inomhusklimat förbättrar effektiviteten

Eftersom vi tillbringar upp till 90 % av våra liv inomhus är komfortnivån i t.ex kontor och skolor nödvändig för att vi ska känna oss bekväma och kunna arbeta effektivt. Därför arbetar Gyptone fortlöpande med att utveckla undertakslösningar som bidrar till att skapa ett inomhusklimat som är bekvämt att vistas i och fritt från skadliga ämnen.

## Renare luft med Gyptone Activ'Air

Gyptone Quattro 70 och andra Gyptone-produkter är naturliga produkter som är fria från utsläpp. Och det är inte allt. Gyptones akustikundertak kan faktiskt rena luften och förbättra inomhusmiljön. Activ'Air-undertaken bryter ned 60 % av den skadliga formaldehyden i luften, som kommer från källor som datorutrustning, mattor, armaturer, inredning och målarfärg.

## Helt naturligt material

Alla Gyptones produkter är tillverkade av gips, vilket är ett helt naturligt material. Vi använder också miljövänligt returpapper. Dessa material har noggrant valts för att säkerställa att produkterna är helt återvinningsbara och att de inte avger skadliga ämnen i miljön.

## Högsta betyg för hållbarhet

Gyptones akustikundertak har några av marknadens lägsta värden på marknaden för koldioxidutsläpp samt för förbrukning av vatten och energi. Det är resultatet av över 20 års fokus på miljöansvar och en hållbar livscykel, baserat på "vagga till vagga"-principen.

Gyptones miljödeklaration (EPD) är därför en av de allra bästa på marknaden. En miljödeklaration är ett dokument som ger transparent och jämförbar information om en produkts miljöpåverkan genom hela dess livscykel.



## När du väljer Gyproc, väljer du också en hållbar lösning

Hos Gyproc har vi under flera år arbetat intensivt med att skapa produkter och metoder som inte bara uppfyller marknadens och bygglagstiftningens krav, men också för framtida utmaningar när det gäller resursanvändning, klimat och hållbarhet.

## Naturens egna material

Våra produkter är baserade på gips, ett naturligt förekommande material på jorden. Gips innehåller inga miljöfarliga eller giftiga ämnen. Dessa egenskaper är en viktig utgångspunkt för ett hållbart byggmaterial.

På [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se) kan du läsa mer om vårt arbete på detta område.

## Gyproc SystemSäkring

Gyproc SystemSäkring är din säkerhet för att på ett optimalt sätt genomföra projekt med gipsbaserade lösningar för lättbyggnadsteknik. Med Gyproc SystemSäkring kan du känna dig säker på att alla system är testade dels av certifierade institut, dels i praktiken ute på byggarbetsplatser. Självklart lever alla system och produkter upp till gällande regelverk. I Gyproc SystemSäkring ingår även teknisk support och rådgivning som garanterar ett optimalt avslutat projekt - före, under och efter arbetet.

## ISO och OHSAS

Gyproc har ett kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö-, och energiledningssystem med rutiner och processer som är certifierade av SP och uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 50001.

## Återvinning

Gyproc gipsskivor är en ren kretsloppsprodukt. Gyproc har ett program för återvinning av returgips bland annat genom återtagning av gipsspill från byggarbetsplatser och återförsäljare.



### Saint-Gobain Sweden AB

Gyproc, Box 153  
746 24 Bålsta

Tel Order/Kundservice: 0171-41 54 60  
[order.gyprocse@saint-gobain.com](mailto:order.gyprocse@saint-gobain.com)

Tel Technical Sales & Support: 0171-41 54 80  
[teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com](mailto:teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com)

[www.gyproc.se](http://www.gyproc.se)

JUNI17. ©Gyproc.

Gyproc reserverar sig för  
ev. ändringar eller tryckfel.



<https://twitter.com/GyprocSverige>  
<http://instagram.com/gyproc sverige>  
<https://www.youtube.com/user/Gyprocse2011>  
<https://www.linkedin.com/company/8624235>